



广西建设职业技术学院

GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

视觉识别系统手册

Visual Identity System



VIS

VIS



广西建设职业技术学院
GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

视觉识别系统手册

总 策 划：李兰荣 黄兆康

责任策划：张世金 曹天仕

庞松鹤 温汉华

设 计：李金莹 陈柳海

前言

本手册展示广西建设职业技术学院的品牌标识,设计出一套规范的视觉识别应用系统,突出学院的文化理念,确保学院品牌形象与内涵的一致性。

《广西建设职业技术学院视觉识别系统手册》内容分为两部分:

第一部分为“广西建设职业技术学院”视觉识别的基础构成元素,包括标志、标准字体、标准色系、辅助色系等。

第二部分为视觉识别的设计应用系统,主要包括办公事务、公关事务、环境识别、广告宣传系统,阐述视觉识别在不同宣传形式和宣传载体上的设计应用规范,以及如何在具体的宣传形式和宣传载体上准确、有效、灵活、又经济地使用。



目录

Contents

- A 基础设计系统
- B 办公事务系统
- C 公关事务系统
- D 环境识别系统
- E 广告宣传系统





A-1	标志释义
A-2	标志反白使用规定
A-3	标志网格制图
A-4	标准色彩与辅助色彩
A-5	中英文全称标准字体
A-6	标志与中英文标准文字组合形式
A-7	标志与中英文标准文字禁用组合
A-8	标志空间使用规范



标志

标志内涵诠释：

学院标志由红色与绿色两个互为补色的颜色组成，红色代表激情、活力、创新，绿色代表旺盛的生命力，象征学院发展的美好前景。红色与绿色的搭配，具有强烈的视觉冲击力。

标志图形底部的绿色部分是字母“J”，取“建”字汉语拼音的首个字母，不仅象征一块芳草地，也概括性地把学校的名称表达出来；红色部分与其下方的空间构成一个立方柱，象征拔地而起的建筑，其旁边是一条道路，整个图案体现我们学院的特征。


标志红色的菱形从绿色的芳草的中勃然升起，蕴涵着学院50年来积极向上，锐意进取的人文精神和蒸蒸日上的历史发展，也象征着未来的希望。



10mm


标志最小使用规定

标志反白使用规定



标志网格制图


标志务必按照图中规范制作、使用



标准色 辅助色

标准色是企业视觉系统中最常出现的色彩，是象征品牌精神及企业文化的重要因素。辅助色是在特定的场合出现，起着辅助色的作用，使企业的色彩形象更加丰富和具有特色，能够适应不同环境。。

标准色




红色 C:0 M:90 Y:80 K:0




绿色 C:80 M:10 Y:100 K:0

辅助色




浅灰 C:0 M:0 Y:0 K:20



浅绿 C:10 M:0 Y:10 K:0



中灰 C:0 M:0 Y:0 K:40



朦胧绿 C:20 M:0 Y:20 K:0

中英文标准字体

■ 中文标准字

广西建设职业技术学院

广西建设职业技术学院

比例： 高 100% 宽 100%

■ 英文标准字

GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION


GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

字体： Lucida sans Unicade

比例： 高 100% 宽 100%

标志与中英文标准文字组合形式

标志与标准字体的组合，是企业识别系统最基本元素的规范组合，为保证企业的视觉识别系统对外的一致性，企业标志与标准字体的各种组合，包括位置、距离、大小等均作了规定，以建立各种基本设计要素组合形式，并使其标准化，不得随便更改。



标志与中英文标准文字禁用组合

⊗ 改变中\英文标准字字距



⊗ 改变标志和文字组合的比例




⊗ 标志下排




标志空间使用规范

为了使标志在各种不同的使用场合或者表现媒介上都能够正确、充分、完整而不受干扰地显现,保护 寸确定了标志的保护区域。在标志四周留出足够的空间以使标志排他性存在。标志不能在小于这些 寸的空间存在。



禁用图例



⊗ 在标志周围必须有足够空间

⊗ 标志不能使用在 碍视觉明晰的背景上



B-1

信纸应用规范

B-2

信封应用规范

B-3

档案袋应用规范

B-4

资料袋应用规范

B-5

档案盒应用规范

B-6

工作牌应用规范

B-7

学生卡应用规范

B-8

工作本应用规范

B-9

学生证应用规范

B-10

听课记录本应用规范

B-11

作业本应用规范

B-12

座位牌应用规范

B-13

封套应用规范



信纸 (-)

寸：210*297cm

工艺：普通印刷

材质：80克进口刚古纸

行距：7mm




信纸(二)

寸：210*297cm

工艺：普通印刷

材质：80克进口刚古纸

行距：7mm




信纸(三)

寸：210*297cm


工艺：普通印刷

材质：80克进口刚古纸


行距：7mm



信纸(四)



寸：142.5*190cm
工艺：普通印刷
材质：70克进口双胶纸




信封(一)

寸：220*110mm


工艺：普通印刷


材质：80克双胶纸




信封(二)


寸：230*160mm
工艺：普通印刷
材质：150克牛皮纸







编号	名 称	件数	页数	编号	名 称	件数	页数
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
备 注							




广西建设职业技术学院

GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

75mm

资料袋(一)

寸：229*324*30mm
工艺：普通印刷
材质：150克牛皮纸





资料袋(二)

寸：229*324*30mm

工艺：普通印刷

材质：140克双纹纸



文件盒(一)

侧面

正面

寸：240*310*50mm
工艺：普通印刷

30mm35mm


30mm35mm

185mm



序号

名称



广西建设职业技术学院


GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

档案盒

编号	名 称	件数	页数	编号	名 称	件数	页数
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
备注							



自由设计区域



广西建设职业技术学院

GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION

自由设计区域

工作牌

材质：制卡专用材料
寸：85*65mm
工艺：电脑制作



学生卡

材质：制卡专用材料
寸：90*55mm
工艺：电脑制作



工作本


材质：80克双绞纸
工艺：封面烫印成压痕



学生证



听课记录本




作业本



座位牌

材质：128克铜板纸
工艺：普通印刷



应用示例



封套

样式一



里面



应用系统 ARTLCES SYSTEM



公关事务系统 Pablic Relations System

C-1

名片的应用规范

C-2

请柬应用规范

C-3

贺卡袋应用规范

C-4

吊旗应用规范

C-5

手提袋应该规范

C-6

T恤设计




名片

名片是企业对外交往的工具，制作时请严格遵守应用规范，请不要对规格、颜色、字体及组合随意更改。

字体：人名（大标宋） 职务（粗黑圆）

材料：250克普白刚古纸

工艺：印金 寸：90*54mm



请柬

企业请柬与贺卡也可以表现企业的对外形象,在实际应用中请严格使用手册中规定的标准.




贺卡

企业请柬与贺卡也可以表现企业的对外形象，在实际应用中请严格使用手册中规定的标准。



挂旗

企业吊旗与司旗也可以表现企业的对外形象，在实际应用中请严格使用手册中规定的标准



手提袋

材质：300克进口铜板纸
工艺：普通印刷
寸：300*400*80mm



手提袋

材质：无纺布
寸：300*400*80mm



T恤





D-1

徽章应用规范

D-2

外环境指示应用规范一（户外导向牌）

D-3

外环境指示应用规范二（停车场牌）

D-4

外环境指示应用规范一(栋号牌)

D-5

内环境指示应用规范二(门牌)

D-6

内环境指示应用规范三（楼层指示牌）

D-7

形象墙应用规范

D-8

学校车辆应用规范




徽章

材质：制卡专用材料
寸：90*55mm
工艺：电脑制作



户外导向牌(一)

企业的环境识别系统是让社会公众认知企业视觉形象的重要组成部分，在设计时必须按照手册规范，力求企业形象的统一，可根据实际情况制定设计方案和各种制作工艺。



制作工艺：
1、底架不锈钢方通焊架，不锈钢板折弯焊接成形，喷烤进口汽车漆。
2、装铝质弧形标牌，文字丝网印刷。
3、抽蕊钉或水泥混凝土预埋安装。

大门入口处立式导向牌

户外指示牌(二)




制作工艺:

- 1、底架不锈钢方通焊架，不锈钢板折弯焊接成形，喷烤进口汽车漆。
- 2、装铝质弧形标牌，文字丝网印刷。
- 3、抽蕊钉或水泥混淀土预埋安装。


栋号牌

制作工艺:不锈钢烤进口汽车漆，文字丝网印刷。




门牌

制作工艺：弧面铝型材 烤进口汽车漆，文字丝网印刷。




楼层指示牌

<div><div>广西建设职业技术学院 GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION</div></div>		Floor Index 办公楼楼层指示		18
5F	公共基础部(社科部) 503 504 506 507 508 509 512 513 514 515 调研员室 510 副调研员室 511			15
4F	学院领导办公室 党委办公室(学院办公室) 411 412 413 会议室 纪检监察办公室 415 415 419 420 党委组织部(学院人事处) 416 417 418			102cm
3F	教务科研处 301 302 303 304 继续教育中心 309 310 311 312 313 315 305 306 307 308 财务处 314 316 317 318 党委宣传部(信息中心) 319 320 321 322			
2F	档案室 201 202 203 204 205 工会 208 210 鉴定总站 209 211 学生工作处 214 215 216 219 团委 220 221 党委宣传部(信息中心) 218 222			
1F	后勤管理处(安全保卫处) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 建筑勘察设计院 112 113 114 115 116 117 118			
				9
3 16		127.4cm		3
		150cm		

制作工艺：平面铝型 烤进口汽车漆，文字丝网印刷。



形象墙



中人形图像（身高170cm）显示出了周边环境的相对尺寸及位置高度

车身

交通工具的设计充分应用企业的基本设计要素，进一 传达企业形象



应用系统 ARTLCES SYSTEM



广告宣传系统 Advertisement System

E-1

PPT首页应用规范

E-2

PPT内页应用规范

E-3

海报应用规范

E-4

橱窗应用规范



PPT 首页



PPT内页

1024px

768px

学院简介

广西建设职业技术学院是广西唯一一所专门培养建设类高新技术人才的公办普通高等院校。2004年被教育部、建设部确定的“建设行业实施技能型人才示范培训基地”，2005年被批准为中央财政支持建设的“职业教育建筑技术专业实训基地”。是全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、自治区职业教育先进单位、大学生就业工作先进单位。

学院现有全日制在校生6300多人，成人教育本科学学生近3000多人，师资力量雄厚，其有专职教师306人，其中具有注册建筑师、注册造价师等职业资格的“双师”素质教师90人，设有土木工程系、规划与建筑艺术系、管理工程系、城市建设系、计算机与信息技术系5个系，开设建筑工程技术、城镇规划等20多个专业。

学院坚持“依托行业、服务广西、面向全国、辐射东盟，2004至2007年，毕业生初次就业率连续四年在广西高校中名列榜首。



广西建设职业技术学院厚德 励学 敦行

内页


1024px

768px


自由设计区域

广西建设职业技术学院厚德 励学 敦行

海报



橱窗



视觉识别系统手册

Visual Identity System



广西建设职业技术学院

GUANGXI POLYTECHNIC OF CONSTRUCTION